

Növény-egészségügyi zárlat a Pannonhalmi Borvidéken

2025 október 20-i határozatában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal elrendelte a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) miatt a Pannonhalmi Borvidék egyes településeire vonatkozó növény-egészségügyi zárlatot. Ez a döntés az uniós karantén károsítók elleni védekezés része, célja a fertőzés megállítása és a szőlőállomány védelme.

A betegség kizárólag a szőlőtőkét érinti, emberre nem terjed, az emberi egészségre semmilyen kockázatot nem jelent. A szőlőben történő munka egészségügyi kockázatot nem okoz. Mindenki nyugodtan dolgozhat a szőlőben.

A bor minőségére és fogyaszthatóságára semmiféle kockázatot nem jelent. A Pannonhalmi bor továbbra is biztonságosan fogyasztható!

A fitoplazma-fertőzés laborvizsgálattal igazolt megjelenése miatt a hatóság Győrszemere és Kajárpéc településeken két területet jelölt ki:

- **Fertőzött terület:** Az igazoltan fertőzött szőlőtőkék körüli 1 km sugarú kör.
- **Pufferzóna:** A fertőzött terület körül további legalább 3 km-es sáv.

Mit jelent ez a termelőknek?

A határozat alapján az érintett földhasználóknak számos kötelező teendőjük van. A legfontosabbak:

A fertőzött területen:

1. **Szaporítóanyag szigorítás:** Csak hatóságilag ellenőrzött, igazolt szőlőiskolából származó szaporítóanyag ültethető. Bujtás tilos.
2. **Tilos kivinni:** Sem szőlőnövény, sem annak részei nem vihetők ki (termés és mag kivételével).
3. **Növényfigyelés:** Júniustól folyamatosan figyelni kell a sárgaság tüneteit, gyanú esetén azonnal bejelenteni.
4. **Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés:**
 - Metszés utáni nyesedék megsemmisítése (égetés, beforgatás stb.)
 - Rügyfakadás előtt olajos lemosás 3 alkalommal vegyszeres kezelés a vegetáció alatt (időzítés a hatóság közleménye szerint)
 - Mindez dokumentálva, és 3 évig megőrizve.
5. **Köztes gazdanövények irtása:** Erdei iszalg és mirigyes bálványfa kivágása, újrahajtás megakadályozása.
6. **Fertőzött tőkék megsemmisítése** a hatóság utasítása szerint.
7. **Tilos** a szőlőiskola vagy törzsültetvény létesítése.

A pufferzónában:

1. **Rendszeres figyelés és bejelentés** tünetek észlelése esetén.
2. **Szőlőkabóca elleni védekezés** (mint a fertőzött területen).
3. **Fertőzött tőkék megsemmisítése.**
4. **Szőlőiskola/törzsültetvény** nem létesíthető a fertőzött terület határától számított 100 méteren belül.

Ellenőrzés és szankciók

A Nébih és a Kormányhivatal munkatársai fokozott ellenőrzéseket végeznek. Az elhanyagolt területek gazdáit akár 100 millió Ft-ig terjedő bírság is sújthatja. Indokolt esetben elrendelhetik a teljes ültetvény kivágását is.

Miért fontos a védekezés?

A fitoplazma-fertőzés a szőlőtőkék fokozatos pusztulását okozza, ezzel veszélyeztetve a teljes borvidék jövőjét. A kórokozót az amerikai szőlőkabóca terjeszti, ezért ennek visszaszorítása kulcsfontosságú.

Kérünk minden termelőt, kövessék az előírásokat, működjenek együtt, és tájékoztassák a hatóságokat bármilyen gyanús tünet észlelésekor.

A szőlő arany színű sárgaság fitoplazma betegségről itt olvashat bővebben: <https://portal.nebih.gov.hu/amerikai-szokaboca>

Kérdés esetén a hegybíró hívható: +36 70 489 8678